

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2004 г. N 220-П

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 18.11.2005 N 390-П, от 07.12.2005 N 412-П, от 17.11.2006 N 360-П,
от 30.11.2007 N 422-П, от 25.12.2009 N 657-П, от 25.09.2013 N 501-П,
от 16.09.2014 N 540-П, от 06.10.2016 N 543-П, от 20.06.2017 N 312-П)

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" и постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" Правительство области постановляет:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

1. Утвердить:

Временный порядок определения и взимания платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области согласно приложению N 1;

Временный порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области согласно приложению N 2.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

2. Утратил силу с 30 ноября 2007 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 30.11.2007 N 422-П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области
Д.Ф.АЯЦКОВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 14 октября 2004 г. N 220-П

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.11.2005 N 390-П, от 17.11.2006 N 360-П, от 25.12.2009 N 657-П, от 25.09.2013 N 501-П, от 16.09.2014 N 540-П, от 06.10.2016 N 543-П, от 20.06.2017 N 312-П)

1. Настоящий Порядок распространяется на организации водопроводно-канализационного хозяйства Саратовской области независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (далее - организации ВКХ), осуществляющие прием сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, и предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, занимающихся хозяйственной деятельностью и осуществляющих сброс сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области (далее - абоненты).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2006 N 360-П, от 25.09.2013 N 501-П, от 16.09.2014 N 540-П, от 06.10.2016 N 543-П, от 20.06.2017 N 312-П)

Абзац исключен с 1 января 2010 года. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 25.12.2009 N 657-П.

С 1 января 2019 года настоящий Порядок не распространяется на абонентов, в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии со [статьей 27](#) Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

(часть вторая введена [постановлением](#) Правительства Саратовской области от 06.10.2016 N 543-П)

2. Настоящий Порядок регулирует механизм определения и взимания платы организацией ВКХ за прием загрязняющих веществ со сточными водами от абонентов в централизованные системы водоотведения населенных пунктов.

(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

3. Нормативами водоотведения по составу сточных вод являются временно разрешенные концентрации загрязняющих веществ и (или) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, устанавливаемые органами местного самоуправления.

(п. 3 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

4. Основанием для определения и взимания платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов являются проведенные организацией ВКХ отборы проб сточной воды, а при отсутствии контроля за составом стоков, - установленные органами местного самоуправления нормативы по составу сточных вод.

(п. 4 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

5. Взимание платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов производится организацией ВКХ за валовой сброс (массу) загрязняющих веществ со сточными водами.

(п. 5 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

6. Валовой сброс (масса) загрязняющих веществ со сточными водами определяется как произведение объема принимаемых от абонента сточных вод на фактическую (при осуществлении контроля за составом сточных вод со стороны организации ВКХ) или установленную (при отсутствии контроля за составом сточных вод со стороны организации ВКХ) нормативную концентрацию по каждому загрязняющему веществу.

При подсчете валового сброса учитывается (вычитается) фоновое содержание загрязняющих веществ в воде, подаваемой в сети населенного пункта организацией ВКХ.

(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 17.11.2006 N 360-П)

7. Расчетным периодом считается период времени, прошедший между двумя последовательно проведенными организацией ВКХ отборами проб сточных вод.

При отсутствии контроля за составом сточных вод абонента со стороны организации ВКХ расчетным периодом считается календарный год.

При установленном факте залпового сброса расчетным периодом считается период времени, прошедший между двумя последовательно проведенными организацией ВКХ отборами проб сточных вод, но не более трех месяцев.

(абзац введен [постановлением](#) Правительства Саратовской области от 25.09.2013 N 501-П)

КонсультантПлюс: примечание.

Ставки платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяются](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

8. Ставки платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов:

(рублей)

N п/п	Наименование загрязняющих веществ	Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ	
		2017 год	2018 год
1.	Аммоний-ион	1190,2	1190,2
2.	Железо	5950,8	5950,8
3.	Кадмий	147106,3	147106,3
4.	Медь	735534,3	735534,3
5.	Нефтепродукты (нефть)	14711,7	14711,7
6.	Никель	73553,2	73553,2
7.	Нитрат-анион	14,9	14,9
8.	Нитрит-анион	7439	7439
9.	Ртуть и ее соединения	73553403	73553403
10.	Свинец	99172,1	99172,1
11.	Анионные синтетические поверхностно активные вещества	1192,3	1192,3
12.	Сульфиды	119007,4	119007,4
13.	Сульфат-анион (сульфаты)	6	6
14.	Фенол, гидроксибензол	735534,3	735534,3
15.	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	7355,9	7355,9
16.	Фосфаты (по фосфору)	3679,3	3679,3
17.	Хлорид-анион (хлориды)	2,4	2,4

18.	Хром трехвалентный	8499,6	8499,6
19.	Хром шестивалентный	29751,8	29751,8
20.	Цианид-анион	14711,7	14711,7
21.	Цинк	73553,2	73553,2
22.	БПК полн.	243	243
23.	Взвешенные вещества	977,2	977,2
24.	Сухой остаток	0,5	0,5
25.	Жиры	736,9	736,9
26.	Кобальт	73553,2	73553,2
27.	Марганец	73553,2	73553,2
28.	Фторид-анион	982,6	982,6

(п. 8 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

КонсультантПлюс: примечание.

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяются](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

9. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности:

(рублей)

N п/п	Наименование	Ставки платы за 1 тонну	
		2017 год	2018 год
1.	Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные)	4643,7	4643,7
2.	Отходы II класса опасности (высокоопасные)	1990,2	1990,2
3.	Отходы III класса опасности (умеренно опасные)	1327	1327
4.	Отходы IV класса опасности (малоопасные)	663,2	663,2
5.	Отходы V класса опасности (практически неопасные)		
	добывающей промышленности	1,1	11
	перерабатывающей промышленности	40,1	40,1
	прочие	17,3	17,3

(п. 9 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)
10. Плата за массу загрязняющих веществ, улавливаемую на очистных сооружениях (за размещение отходов), начисляется по следующей формуле:

Формула [1] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$P_o = \left[\sum_{i=1}^n (C_i \times \varepsilon_i) \right] \times Q \times \frac{100}{100 - K_{вл}} \times N_o \times 10^{-6}, [1], \text{ где:}$$

P_o - плата за размещение отходов, руб.;

n - число загрязняющих веществ;

C_i - фактическая или установленная концентрация загрязняющего вещества, мг/куб.

дм;

ε_i - показатель эффективности работы очистных сооружений, равный отношению уловленной массы данного загрязняющего вещества к поступившей на очистные сооружения, устанавливается с учетом фактических данных работы очистных сооружений органами местного самоуправления. При отсутствии у организации ВКХ очистных сооружений показатель эффективности работы очистных сооружений не применяется. Для веществ, не улавливаемых на очистных сооружениях, величина (ε) принимается равной 0. Для веществ, в полном объеме улавливаемых на очистных сооружениях, коэффициент очистки равен 1;

Q - объем принимаемых от абонента сточных вод за расчетный период, куб. м;

$K_{вл}$ - процент влажности осадка, установленный для организации ВКХ;

N_o - ставка платы за размещение отходов производства и потребления по классу опасности, установленному для организации ВКХ, указанный в [пункте 9](#) настоящего Порядка, руб./т.

(п. 10 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

11. Плата за массу загрязняющих веществ, не улавливаемую на очистных сооружениях, начисляется за сброс их со сточными водами в зависимости от следующих условий:

при сбросе загрязняющих веществ со сточными водами в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы (ПДК);

при сбросе в пределах временно разрешенных абоненту нормативов (ВСК);

при сбросе сверх установленных абоненту временно разрешенных нормативов (СН).

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы сбросов загрязняющих веществ, определяется по следующей формуле:

Формула [2] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$P_{пдк} = \left(\sum_{i=1}^n (C_{пдкi} \times (1 - \varepsilon_i) \times N_{пдкi}) \right) \times Q \times 10^{-6}, [2], \text{ где:}$$

$P_{пдк}$ - плата за сброс загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные абоненту предельно допустимые нормативы сбросов загрязняющих веществ, руб.;

n , ε_i , Q - смотри условные обозначения к [формуле \[1\]](#);

$C_{\text{пдкі}}$ - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$N_{\text{пдкі}}$ - ставка платы в пределах установленной предельно допустимой концентрации, указанная в [пункте 8](#) настоящего Порядка, руб./т.

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ определяется по следующей формуле:

Формула [3] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$P_{\text{вск}} = \left[\sum_{i=1}^n ((C_{\text{вскі}} - C_{\text{пдкі}}) \times (1 - \varepsilon_i) \times N_{\text{пдкі}}) \right] \times Q \times 5 \times 10^{-6}, \text{ [3], где:}$$

$P_{\text{вск}}$ - плата за сброс загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ, руб.;

n , ε_i , Q - смотри условные обозначения к [формуле \[1\]](#);

$C_{\text{вскі}}$ - временно разрешенная концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$C_{\text{пдкі}}$, $N_{\text{пдкі}}$ - смотри условные обозначения к [формуле \[2\]](#);

5 - коэффициент за массу сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ.

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами сверх установленных абоненту нормативов сбросов загрязняющих веществ определяется по следующей формуле:

Формула [4] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$P_{\text{сн}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фкі}} - C_{\text{вскі}}) \times N_{\text{пдкі}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6} \text{ [4]}$$

или в случае отсутствия временно разрешенной концентрации по формуле:

Формула [4.1] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$P_{\text{сн}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фкі}} - C_{\text{пдкі}}) \times N_{\text{пдкі}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6}, \text{ [4.1], где:}$$

$P_{\text{сн}}$ - плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных абоненту временно разрешенных нормативов или сверх установленных абоненту предельно допустимых нормативов, руб.;

n , Q - смотри условные обозначения к [формуле \[1\]](#);

$C_{\text{фкі}}$ - фактическая концентрация загрязняющего вещества, мг/л;

$C_{\text{вскі}}$ - смотри условные обозначения к [формуле \[3\]](#);

$N_{\text{пдкі}}$, $C_{\text{пдкі}}$ - смотри условные обозначения к [формуле \[2\]](#);

25 - коэффициент за массу сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные абоненту нормативы сбросов загрязняющих веществ.

(п. 11 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

12. Плата за сброс сточных вод при отклонении от установленного (в диапазонах от 2,0 до 6,5 и от 9,0 до 12,0) норматива по показателю активной реакции среды (далее - рН) производится по следующей формуле:

$$П = \frac{(\Phi К - ДК)}{ДК} \times Кв \times Т \times Q, [5]$$

где: П - плата за сброс сточных вод при отклонении от установленного норматива по показателю рН в диапазонах от 2,0 до 6,5 и от 9,0 до 12,0, руб.;

ФК - фактический показатель рН;

ДК - допустимый показатель рН;

Кв - коэффициент, учитывающий долю сточных вод абонента на выпуске в канализацию по отношению к общему объему фактически сбрасываемых абонентом сточных вод;

Т - тариф за услуги канализации, руб./куб. м;

Q - смотри условные обозначения к формуле [1].

Начисление платы по рН по итогам года не производится.

13. Утратил силу. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П.

14. За установленный факт залпового сброса загрязняющих веществ со сточными водами весь сброс считается сверхнормативным.

Плата за залповый сброс определяется по следующей формуле:

Формула [6] в редакции [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П [применяется](#) при исчислении платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов с 1 января 2017 года.

$$П_{\text{залп}} = \left[\sum_{i=1}^n (C_{\text{фкi}}) \times N_{\text{пдki}} \right] \times Q \times 25 \times 10^{-6}, [6], \text{ где:}$$

П_{залп} - плата за залповый сброс загрязняющего вещества, руб.;

n, Q - смотри условные обозначения к формуле [1];

C_{фкi}, 25 - смотри условные обозначения к формулам [4] и [4.1];

N_{пдki} - смотри условные обозначения к формуле [2].

Залповым считается сброс сточных вод с превышением временно разрешенной концентрации (при ее отсутствии - предельно допустимой концентрации) по любому виду загрязнений в 100 и более раз.

(п. 14 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

15, 16. Утратили силу. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П.

17. Порядок взимания платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения определяется законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными между организацией ВКХ и абонентами.

(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

18. Максимальный размер платы за сброс загрязняющих веществ в водоемы сверх предельно допустимых нормативов и размещение осадка сточных вод установить в пределах не более 7 процентов от прибыли от основной деятельности за услуги по водоотведению, остающейся в распоряжении организации ВКХ.

19. Плата, взимаемая с абонентов за превышение нормативов сброса, не является компенсацией за нанесение ими прямого ущерба централизованным системам водоотведения населенных пунктов. Возмещение ущерба централизованным системам водоотведения населенных пунктов производится в установленном законом порядке.

(п. 19 в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

20. Исключен с 1 января 2010 года. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 25.12.2009 N 657-П.

21. Утратил силу с 18 ноября 2005 года. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 18.11.2005 N 390-П.

22. В случае отсутствия договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами у пользователя централизованной системой водоотведения населенных пунктов весь сброс загрязняющих веществ является сверхнормативным.
(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 14 октября 2004 г. N 220-П

**ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО
СТОЧНЫМИ
ВОДАМИ В СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Исключен с 1 января 2010 года. - [Постановление](#) Правительства Саратовской области от 25.12.2009 N 657-П.

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 14 октября 2004 г. N 220-П

**ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО
СТОЧНЫМИ
ВОДАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(введен [постановлением](#) Правительства Саратовской области
от 25.09.2013 N 501-П;
в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 16.09.2014 N 540-П, от 06.10.2016 N 543-П, от 20.06.2017 N 312-П)

1. Настоящий Порядок распространяется на организации водопроводно-канализационного хозяйства Саратовской области независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (далее - организации ВКХ), осуществляющие прием сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области, и

предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, занимающихся хозяйственной деятельностью и осуществляющих сброс сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области (далее - абоненты).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2014 N 540-П, от 06.10.2016 N 543-П, от 20.06.2017 N 312-П)

С 1 января 2019 года настоящий Порядок не распространяется на абонентов, в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии со [статьей 27](#) Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

(часть вторая введена [постановлением](#) Правительства Саратовской области от 06.10.2016 N 543-П)

2. Настоящий Порядок устанавливает основные положения корректировки размера платы, взимаемой организациями ВКХ с абонентов за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области с превышением установленных нормативов по составу (далее - сверхнормативный сброс).

(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

3. Рассмотрение вопросов о корректировке размера платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ производится организациями ВКХ.

4. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке размера платы являются:
заявка абонента о корректировке размера платы;
план водоохранных мероприятий абонента и расчет финансовых затрат на их реализацию, согласованные с организацией ВКХ;
финансовая отчетность абонента, подтверждающая использование им капиталовложений на водоохранные мероприятия.

5. Водоохранными мероприятиями при корректировке размера платы являются:
строительство локальных очистных сооружений для сточных вод абонента;
внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов;
осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества;

создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сброса сточных вод;

разработка и внедрение технологических процессов, установок для снижения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах;

реконструкция (строительство) узлов обезвоживания осадков локальных очистных сооружений;

долевое участие абонента в создании кооперированных систем очистки сточных вод, центров переработки отходов производства.

6. Корректировка платы (полное или частичное освобождение) осуществляется с учетом проведенных абонентом финансовых затрат на осуществление водоохранных мероприятий, которые были согласованы в установленном порядке с организацией ВКХ.

7. Корректировка платы осуществляется в пределах финансовых затрат на осуществление водоохранных мероприятий в текущем году.

8. При выполнении абонентом водоохранных мероприятий в комплексе с иными мероприятиями, связанными с объектами производственного назначения, в том числе с капитальным ремонтом сетей и сооружений водопровода и канализации, промывкой и прочисткой сетей, для корректировки платы учитываются только финансовые затраты, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.

9. Корректировка платы не производится следующим абонентам:
систематически допускающим залповые сбросы в централизованные системы водоотведения населенных пунктов;

(в ред. [постановления](#) Правительства Саратовской области от 20.06.2017 N 312-П)

не оформляющим в установленном порядке разрешительную документацию на водопотребление и водоотведение (водохозяйственные балансы, обосновывающие рациональное использование воды из всех источников водоснабжения, допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами);

не представляющим на согласование в организацию ВКХ водоохранные мероприятия и расчет финансовых затрат на их реализацию;

не выполняющим водоохранные мероприятия;

имеющим систематическую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ со сточными водами в соответствии с договорами, заключенными с организацией ВКХ.